

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Комитета
по информатизации и связи
№ 25-р от 23.07.2012

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(должность руководителя учреждения)
Войкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)
09 Февраль 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КСОБ № 2687

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга

(наименование учреждения социальной инфраструктуры, полное и сокращенное)



Санкт-Петербург

2022 г.

Общие сведения об объекте

(заполняются учреждением) по состоянию на

"___" _____ 202__ г.

№ п/п	Характеристики	Заполняется учреждением
1	Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
2	Сокращенное наименование учреждения	ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга
3	Подчиненность	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
4	ИНН	7814088663
5	Адрес юридический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение)	Приморский, г.Санкт-Петербург, Планерная улица, 55, 2, Литера А
6.1	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение)	Приморский, г.Санкт-Петербург, Планерная улица, 55, 2, Литера А
7.1	Ф.И.О. руководителя	Волкова Мария Андреевна
	Должность	Заведующий
	Телефон рабочий	8-812-307-36-64
	Телефон мобильный/домашний	8-921-655-42-56; 8-812-307-64-06
	Факс	8-812-307-64-06
	Домашний адрес (для экстренной связи)	
7.2	Ф.И.О. ответственного лица за КСОБ	Щербатых Елена Владимировна
	Должность	Заместитель заведующего по АХР
	Телефон рабочий	8-812-307-36-63
	Телефон мобильный/домашний	8-931-981-57-17; 8-931-981-57-17
	Факс	8-812-307-36-63
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Приморский, г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 55, 1, 114
7.3	Ф.И.О. ответственного лица за КСОБ	Чупрова Ольга Аркадьевна
	Должность	Заведующий хозяйством
	Телефон рабочий	8-812-307-36-63
	Телефон мобильный/домашний	8-921-414-55-49; 8-921-414-55-49
	Факс	8-812-307-36-63
	Домашний адрес (для экстренной связи)	Приморский, г.Санкт-Петербург, Планерная улица, 55, 1, Литера Б, 223
8	Характеристики объекта	
8.1	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	Не категорируемые помещения
8.2	Общая площадь, кв.м (по кадастровому паспорту)	2608.8
8.3	Предельная наполняемость, кол-во человек	240
8.4	Фактическая наполняемость, кол-во человек	250
8.5	Этажность (кол-во этажей)	2
8.6	Расположение объекта (отдельно стоящее здание/часть здания, и т.д.)	отдельно стоящее здание
8.7	Избирательный участок	нет

9	Системы КСОБ	
	название	наличие, защищаемая площадь в м.кв
9.1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	есть; 1466
9.2	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	есть; 2608.8
9.3	Охранная сигнализация (ОС)	есть; 186
9.4	Кнопка тревожной сигнализации (КТС)	есть
9.5	Система видеонаблюдения (СВН)	есть;
9.6	Система контроля и управления доступом (СКУД)	есть; 2608.8
9.7	Система автоматического пожаротушения (АПТ)	нет
9.8	Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО - система формирования, приёма и передачи телематических сигналов (СФПТС)	есть
	Способ подключения (ЕМТС, GSM, радио) оператор связи	
10	Прочие (не входящие в КСОБ) системы и средства обеспечения безопасности (системы/средства передачи извещений (СПИ) в ГУ ГМЦ, МЧС, МВД, ЧОП), подсистемы АИС ОБЖ, системы дымоудаления, системы внутреннего противопожарного водопровода	
	наименование	наличие (да/нет)
10.1	ОБЖ	нет
	Дым	нет
	ВПВ	есть
	РАСЦО	нет



Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

1.1 Система автоматической пожарной сигнализации № 1

Представляется спецификация на АПС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		адресный	адресно-аналоговый	неадресный
1	Тип установки оборудования			да
		(отметить «да» имеющийся тип)		
2	Приборы приемно-контрольные, пульты управления	наименование	марка	кол-во (шт.)
		ППКОП Болид	Сигнал-20М	1
3	Пожарные извещатели	наименование	высота установки	кол-во (шт.)
3.1	дымовые	ИП 212 - 41М	4	179
3.2	оптоэлектронный			
3.3	тепловые			
3.4	ручные	ИПР-И	1,5	12
3.5	комбинированные (типа КОП, табло Выход)			
4	Шлейфы сигнализации	тип		кол-во (шт.)
		радиальный	кольцевой	
		да		17
		(отметить «да» имеющийся тип)		
5	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП-12		1
6	Мощность потребления установки	12		
7	Наличие средств подъема на высоту	нет		
8	Дата ввода в эксплуатацию	07.12.2007		
9	Площадь помещений подлежащая защите	2608.8		
	Площадь защищенных помещений	1466		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
		ГМЦ, пожарная часть		
12	Наличие документации по АПС	есть		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	48-2007-ПС, ООО "Искра"		
	Наличие журнала	нет		

должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)

" 202__ г.

генеральный директор ООО «ВЗЛЕТ»
(должность представителя обслуживающей организации)

Земсков В.Е.

(подпись, ФИО)

" 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КСОБ № 2687, форма 3

1 Система оповещения и управления эвакуацией № 1

Представляется спецификация на СОУЭ (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Центральные приборы	БРО	"Орфей"	1
1.1	блок акустический			
1.2	рупорный громкоговоритель			
1.3	другой			
2	Тип установки в соответствии с СП 3.13130.2009	1	2	3
3	Оповещательные приборы	наименование	марка	кол-во (шт.)
3.1	световые	Табло "Выход"	Молния-12	27
3.2	звуковые (речевые)	Модуль акустический настенный	Орфей АМ-1	1
4	Площадь помещений подлежащая защите	2608,8		м.кв
	Площадь защищённых помещений	2608,8		м.кв
5	Независимые зоны оповещения (наименование помещений с указанием этажности)	наименование зоны		кол-во (шт.)
		общая		1
6	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП-12		1
7	Дополнительное оборудование	тип		кол-во (шт.)
8	Мощность потребления установки	12		
9	Дата ввода в эксплуатацию	07.12.2007		
10	Дата последней модернизации			
11	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
12	Интеграция с др. системами	наименование систем		
		АПС		
13	Наличие документации по СОУЭ	есть		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации	48-2007-ПИС, ООО "Искра"		
	Наличие журнала	есть		

Заведующий
должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" 202 г.

Генеральный директор ООО «ВЗЛЕТ»

(должность представителя обслуживающей организации)

Земсков В.Е.

(подпись, ФИО)

" 202 г.

3.1 Система охранной сигнализации № 1

Представляется спецификация на ОС (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
1	Приборы приемно-контрольные, пульта управления	наименование	марка	кол-во (шт.)
		ППКОП Pyronix	Matrix 832	1
2	Извещатели	наименование	марка	кол-во (шт.)
2.1	звуковой	извещатель	BG 2000	9
2.2	объемный	извещатель	Colt Quard PI	9
2.3	магнитоконтактный	извещатель	ИО 102-26	11
2.4	омический			
3	Общая площадь охраняемых помещений	186 (м2)		
4	Количество рубежей охраны	2		
5	Независимые зоны (взятие, снятие) (наименование помещений с указанием этажности)	наименование кол-во (шт.)		
		пищеблок (1 эт) 1		
		каб.завхоза (1 эт) 1		
		прачечная (1 эт) 1		
		методич.кабинет (1 эт) 1		
		бухгалтерия (1 эт) 1		
6	Тактика (взятие, снятие)	ручная	автоматическая	
		да		
		(отметить «да» имеющийся тип)		
7	Источники бесперебойного питания	тип	кол-во (шт.)	
8	Дополнительное оборудование	тип	кол-во (шт.)	
9	Мощность потребления установки	100		
10	Дата ввода в эксплуатацию	07.10.2007		
11	Дата последней модернизации			
12	Вывод сигнала на ПЦО	наименование ПЦО		
		ГМЦ, ООО «Охранная фирма «Титан-Секьюрити»		
13	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)	
14	Интеграция с др. системами	наименование систем		

15	Наличие документации по ОС	нет
----	----------------------------	-----


 Заведующий
 (должность ответственного лица, руководителя учреждения)
 Волкова Мария Андреевна
 (подпись, ФИО)
 " _____ 202__ г.


 Генеральный директор ООО «ВЗЛЁТ»
 (должность представителя обслуживающей организации)
 Зомсков В.Е.
 (подпись, ФИО)
 " _____ 202__ г.

1 Кнопка тревожной сигнализации № 1

представляется спецификация на КТС (или инвентаризационная ведомость)

представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Приборы приемно-контрольные	Заря	YO-IP-GPRS	1
		Устройство радиоприёмное	Альтоника RR-701R	1
		Ритм	Контакт GSM 5	1
2	Вид оборудования кнопки тревожной сигнализации (КТС)	вид	марка	кол-во (шт.)
		Стационарная	Астра-321	1
		Носимая	Альтоника RR-701T-2	2
3	Место расположения КТС стационарной (наименование помещений с указанием этажности)	наименование		кол-во (шт.)
		1-й этаж методический кабинет		1
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
		БРП-12-3/28, АКБ 28-7А/ч		2
5	Мощность потребления установки	50		
6	Дата ввода в эксплуатацию	02.07.2007		
7	Вывод сигнала КТС на ПЦО (мониторинговую станцию ЧОП)	наименование ПЦО		
		СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр"		
		Росохран Телеком		
8	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
9	Интеграция с др. системами	наименование систем		
10	Наличие документации по КТС	нет		

Заведующий
(должность ответственного лица, руководителя учреждения)
Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)
" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)
(подпись, ФИО)
" " 202 г.

Генеральный директор ООО «ВЗЛЁТ»
Земсков В.Е.
«ВЗЛЁТ»
ИНН 7802587500
ОГРН 1167847300257
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5.1 Система видеонаблюдения № 1

Представляется спецификация на СВН (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией			
		наименование	марка	тип (ЧБ, Цвет.)	кол-во (шт.)
1.1	Наружное				
	видеокамера уличная f=4,3мм	CPC-677	CPC	цвет	8
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм				
	Другие				
	Кожух камеры	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	Крепление камеры	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий кронштейн				
	обычный кронштейн	обычный кронштейн			8
	поворотное устройство				
	объектив				
1.2	Внутреннее	наименование	марка	тип (ЧБ, Цвет.)	кол-во (шт.)
	видеокамера день/ночь f=2,9 мм				
	Кожух камеры	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий				
	с сигнализацией при вскрытии				
	декоративный				
	всепогодный				
	Крепление камеры	наименование			кол-во (шт.)
	вандалостойкий кронштейн				
	обычный кронштейн				
	поворотное устройство				
	объектив				
2	Устройства связи (коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, радиоканал)	коаксиальный кабель			кол-во (шт.) 250
3	Преобразователи сигналов				
4	Источники бесперебойного питания	тип			кол-во (шт.)
		БРП 12v A 4,5 A			2
5	Количество, местоположение независимых постов СВН (наименование помещений с указанием этажности)	местоположение			кол-во (шт.)
		1-й этаж Вахта			1
6	Видеомониторы	наименование			кол-во (шт.)
		Acer V BB black			1

7	Коммутационные устройства	наименование	кол-во (шт.)
7.1	видео коммутаторы		
7.2	квадраторы		
7.3	мультиплексоры		
7.4	матричные коммутаторы		
8	Записывающие устройства (запись, архивирование)		
9	Мощность потребления установки	1	
10	Дата ввода в эксплуатацию	20.09.2009	
11	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)
12	Программное обеспечение	присутствует	отсутствует
			да
		(отметить «да» наличие)	
13	Интеграция с др. системами	наименование систем	
14	Наличие документации по СВН	нет	

Заведующий
(должность ответственного лица, руководителя учреждения)
Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)
" 202__ г.

Генеральный директор ООО «ВЗЛЕТ»
(должность представителя обслуживающей организации)
Земсков В.Е.
(подпись, ФИО)
" 202__ г.

6.1 Система контроля и управления доступом № 1

Представляется спецификация на СКУД (или инвентаризационная ведомость)

Представляется план размещения оборудования (поэтажный)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
		наименование	марка	кол-во (шт.)
1	Тип оборудования СКУД	Мv300	vizit	1
1.1	домофон	видеодомофон	vizit	3
		видеопанель	-	3
		абонентское устройство	трубка	17
1.2	замок электромагнитный			
1.3	накладной считыватель			
2	Точки прохода	тип устройств		кол-во (шт.)
		защищаемые двери		17
3	Автоматизированное бюро пропусков	(отметить «да» наличие)		
4	Источники бесперебойного питания	тип		кол-во (шт.)
5	Площадь помещений, подлежащая защите	2608.8		м.кв
	Площадь защищённых помещений	2608.8		м.кв
6	Выделенное помещение для оборудования бюро пропусков	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
7	Мощность потребления установки	1		
8	Дата ввода в эксплуатацию	08.10.2003		
9	Программное обеспечение (бюро пропусков, учет раб. времени, фотоидентификация)	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
10	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
11	Программное обеспечение	присутствует		отсутствует
				да
		(отметить «да» наличие)		
12	Интеграция с др. системами	наименование систем		
13	Наличие документации по СКУД	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			

Заведующий
 (подпись, ФИО)
 Волкова Мария Андреевна
 (подпись, ФИО)

Генеральный директор ООО «ВЗЛЁТ»
 (должность, представитель обслуживающей организации)
 Земсков В.Е.
 (подпись, ФИО)

7.1 Система автоматического пожаротушения № 1 (отсутствует)

Представляется спецификация на АПТ (или инвентаризационная ведомость).

Представляется план размещения оборудования (поэтажный).

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией	
1	Тип оборудования АПТ	наименование	
1.1	водяное		
1.2	пенное		
1.3	порошковое		
1.4	газовое		
1.5	аэрозольное		
2	Тип оросителей	наименование	кол-во (шт.)
3	Площадь помещений, подлежащая защите АПТ		(м2)
	Площадь защищённых помещений АПТ		(м2)
4	Приборы приемно-контрольные	тип	кол-во (шт.)
5	Источники бесперебойного питания	тип	кол-во (шт.)
6	Дата ввода в эксплуатацию		
7	Наличие, состав ЗИП	наименование	кол-во (шт.)
8	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)	наименование систем	
9	Наличие документации по системе	нет	
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации		
	Наличие журнала	нет	

Заведующий
(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)

" 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" 202 г.

8.1 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 1102316

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией	
1	Наличие ЕМТС на объекте	нет	
2	СФППТС	наименование	Заря-УО-IP-GPRS
		логический №	1102316
		заводской №	
		балансовая принадлежность	ООО "Росохрана Телеком"
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС
			по основному каналу (ЕМТС) по резервному каналу
		АПС	
		ОС	
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS
		оператор связи, номер договора	ООО "Росохрана Телеком"



(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.



(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

8.2 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 210 Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п		Характеристики		Заполняется обслуживающей организацией	
1		Наличие ЕМТС на объекте		нет	
2	СФППТС	наименование	ЦАСПИ		
		логический №	210		
		заводской №			
		балансовая принадлежность	ООО "Базальт"		
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС		
			по основному каналу (ЕМТС)		по резервному каналу
		АПС		да	
		ОС			
		КТС			
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	GPRS		
		оператор связи, номер договора			

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 202

8.3 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 712

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФППТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
1	Наличие ЕМТС на объекте	нет		
2	СФППТС	наименование	Матрикс 832	
		логический №	712	
		заводской №		
		балансовая принадлежность	ООО "ОП "ЛИНОС"	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФППТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		
		ОС		да
		КТС		
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 МГц, ЕМТС, др.)	LAN	
		оператор связи, номер договора		

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

8.4 Объектовый коммуникационный узел ЛУ СМО № 9808

Система формирования, приема и передачи телематических сигналов - СФПТС

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
1	Наличие ЕМТС на объекте	нет		
2	СФПТС	наименование	Ритм Контакт GSM 5	
		логический №	9808	
		заводской №		
		балансовая принадлежность	КИС	
3	Типы подключенных систем КСОБ	наименование систем	наличие подключения к СФПТС	
			по основному каналу (ЕМТС)	по резервному каналу
		АПС		да
		ОС		да
		КТС		да
4	Канал передачи данных	Тип канала (3G, 4G, радио 146-174 Мгц, ЕМТС, др.)	GPRS	
		оператор связи, номер договора	855761	

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

9. Системы по программе АИС ОБЖ СПб (отсутствует)

№ п/п	Характеристики	Заполняется обслуживающей организацией		
1	Оборудование	наименование	марка	кол-во (шт.)
	ГСВН			
	СЭС типа "Гражданин-Полиция"			
2	Дата ввода в эксплуатацию			
	Вывод сигнала			
3	Интеграция с другими системами (прописать наименование систем)			
4	Наличие, состав ЗИП	наименование		кол-во (шт.)
5	Наличие документации	нет		
	Дата и номер проекта, наименование проектной организации			
	Обслуживающая организация, контактный телефон, № и дата договора на обслуживание, с кем заключён, срок действия договора			



 (должность ответственного лица, руководителя учреждения)

 Волкова Мария Андреевна

 (подпись, ФИО)

 " " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

 (подпись, ФИО)

 " " 202

10.1 Системы противодымной защиты № 1 (отсутствует)

№ п/п	Характеристики						
1.1	Перечень зон дымоудаления						
1.2	Местонахождение оборудования системы						
1.3	Основные технические характеристики оборудования системы						
2	Вентилятор						
Данные	Тип	№	Диаметр колеса D, ном, мм	Подача м3/ч	Полное давление Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с'1
По проекту							
Фактически							
Примечания							
3	Электродвигатель						
Данные	Тип	Вид передачи		Мощность, кВт	Диаметр шкива, мм	Частота вращения с'1	
По проекту							
Фактически							
Примечания							
4	Описательная часть						
4.1	Описание назначения системы (установки)						
4.2	Принцип и режим работы установки						
4.3	Основные технические характеристики оборудования						
4.4	Интеграция с другими системами (название системы)						
5	Документация по противодымной защите						
5.1	Дата и № проекта, наименование проектной организации						
5.2	Наличие журнала						

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя учреждения)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

" " 202 г.

1. 1 Системы внутреннего противопожарного водоснабжения № 1

№ п/п	Характеристики	
1.1	Номера стояков и пожарных кранов	1,2,3,4,5,6
1.2	Клапан пожарного крана типа	КПЛ-50
1.3	Ручной пожарный ствол типа	Ствол "Б"
1.4	Длина и диаметр пожарного рукава	20 м × 51 мм
1.5	Пожарный насос типа	-
1.6	Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах	4.4 МПа
2	Согласно нормативным документам:	
2.1	Расход "диктующего" пожарного крана (допустимый)	3.7 л/с
2.2	Давление у "диктующего" пожарного крана (допустимое)	2.5 МПа
2.3	Количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу	1 шт.
3	Описательная часть	
3.1	Описание назначения системы (установки)	Внутренний противопожарный водопровод служит для тушения пожаров внутри зданий и сооружений. Внутренние пожарные краны устанавливаются у выходов, на лестничных площадках, в коридорах, специальных шкафах.
3.2	Принцип и режим работы установки	Для приведения пожарного крана в действие - вынуть скатанный рукав из стенного шкафа (теллажа) раскатать рукав в сторону пожара. Взяв в руки свол открыть вентиль крана приблизить к очагу пожара. Направить струю в огонь.
3.3	Основные технические характеристики оборудования	система состоит из пожарных кранов с пожарными рукавами со стволами; Модель ручного пожарного ствола РС-50 0.4-0.6 МПа

Заведующий
(должность ответственного лица, руководителя учреждения)
Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)

" " 202 г.

(должность представителя обслуживающей организации)
Директор ООО "Петрожилсервис"
Керцман И.В.
(подпись, ФИО)

" " 202 г.

12.1 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте (при большем количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью "Росохран Телеком"
		ООО "Росохран Телеком"
2	ОГРН	1107847192133
3	ИНН	7813474659
4	Адрес организации	Петроградский, г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная улица, 9
5	ФИО руководителя	Сапожников Денис Игоревич
6	Контактный телефон	8-812-326-17-13
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200004921000209/73ДС (01.01.2022 - 31.12.2023)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	КТС,СФПТС

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Городской оператор связи»
		ООО «Г.О.С.»
2	ОГРН	1187847291433
3	ИНН	7810740655
4	Адрес организации	Московский, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 46, 2, Литера А, 14
		Московский, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 46, 2, Литера А, 14
5	ФИО руководителя	Афанасьев Иван Анатольевич
6	Контактный телефон	(812) 326-17-16
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	17/21 от 09.11.2021 (01.01.2022 - 28.02.2023)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФПТС

Заведующий
Волкова Мария Андреевна
(подпись, ФИО)

202__ г.

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

"__" "__" 202__ г.

1.2 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте (при большем количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Охранная фирма «Титан-Секьюрити» ООО «Охранная фирма «Титан-Секьюрити»
2	ОГРН	1027802511505
3	ИНН	7804145464
4	Адрес организации	Калининский, г. Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, 21, Литера А Калининский, г. Санкт-Петербург, улица Демьяна Бедного, 21, Литера А
5	ФИО руководителя	
6	Контактный телефон	8-812-441-21-32
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200004921000220/73ДС (01.01.2022 - 31.12.2023)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФППТС

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности «Охрана помещений» ООО "ЦБ "Охрана помещений"
2	ОГРН	1084703007278
3	ИНН	4703108968
4	Адрес организации	
5	ФИО руководителя	Солдаткин Евгений Валерьевич
6	Контактный телефон	8-812-575-87-87
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200004921000210/73ДС (01.01.2022 - 31.12.2023)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	СФППТС

Заведующий

(должность ответственного лица, руководителя)

Волкова Мария Андреевна

(подпись, ФИО)

(должность представителя обслуживающей организации)

(подпись, ФИО)

202 г.

2.3 Сведения об организациях, обслуживающих системы безопасности на объекте (при большом количестве организаций данная страница копируется и подшивается к Паспорту)

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВЗЛЕТ»
2	ОГРН	ООО «ВЗЛЕТ»
3	ИНН	1167847300257
4	Адрес организации	7802587594 Выборгский, г. Санкт-Петербург, улица Есенина, 1, 1, Литера А
5	ФИО руководителя	В.Е. Земсков
6	Контактный телефон	8-812-643-36-97
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200004921000211/73ДС (20.01.2022 - 31.12.2022)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	АПС, ОС, СВН, СКУД, СОУЭ

№ п/п	Сведения	Заполняется учреждением
1	Наименование обслуживающей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Петрожилсервис»
2	ОГРН	ООО «Петрожилсервис»
3	ИНН	1117847268802
4	Адрес организации	7838461637 Петроградский, г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., 4
5	ФИО руководителя	Директор И.П. Керещман
6	Контактный телефон	8-812-644-40-54
7	Дата, № контракта (договора на техническое обслуживание), срок действия контракта (договора)	0172200004921000247/73ДС (28.01.2022 - 31.12.2022)
8	Тип систем безопасности, обслуживаемых данной организацией	ВПВ

Должность ответственного за эксплуатацию системы безопасности

Васильев Александр Александрович

(должность представителя обслуживающей организации)

ООО «Петрожилсервис»

Керещман И.П.

(подпись, ФИО)

202

202 г.

Пропиуеровано, пропипито и сренлено печатью

М.А. Волкова

Заведующий БЛОН персоника №73

М.А. Волкова

